



COMUNE DI CORNUDA

Provincia di Treviso

AREA n.3 – AREA TECNICA – URBANISTICA, ATT. PRODUTTIVE E GESTIONE TERRITORIO
– Responsabile Posiz. Organizzativa: Barzan ing. Stefano –

P.zza Giovanni XXIII, 1 – 31041 CORNUDA (TV) – tel. 0423-040462 -

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO: LUNEDI 08:30 – 12:45 e 16:00 – 18:00 - VENERDI' 09:00 – 12:45
www.comune.cornuda.tv.it - P.E.C. (posta elettronica certificata): protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it -

Prot. n. 14267

Cornuda, 31/10/2024

Spett.le
Schiavon Dott. Davide
Vicolo delle Battaglie, 10
31041 Cornuda (TV)
Pec: info@pec.studioschiavon.com

Spett.le
ILIAD ITALIA S.P.A
Via Francesco Restelli, 1
20124 Milano (MI)
Pec: triveneto.iliaditalia@legalmail.it
iliaditaliaspa@legalmail.it

e p.c.

Spett.le
ARPAV
Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici
Unità Organizzativa Agenti Fisici Area Est
via Ospedale Civile 24,
35121 Padova
Pec: protocollo@pec.arpav.it
daptv@pec.arpav.it

Oggetto: PROCEDURA DI RIESAME ISTANZA AUTORIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO STAZIONE RADIO BASE PER RETE DI TELEFONIA MOBILE IN CORNUDA VIA ALCIDE DE GASPERI – **CONFERMA AUTORIZZAZIONE UNICA N. 2023-0073-00 del 22/01/2024.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3

Premesso che:

- con riguardo all'impianto di telefonia mobile da realizzare in Cornuda, via De Gasperi, a cura della soc. Iliad Italia spa è stato notificato al Comune scrivente un ricorso giurisdizionale promosso avanti il TAR Veneto ora pendente con n. 501 del 2024 innanzi alla Sezione III;
- con atto di avvio comunicato con nota municipale n. 6561 del 17 maggio 2024 è stato disposto un riesame della posizione alla luce degli elementi sostanziali che erano stati segnalati da parte ricorrente;
- nel proposto ricorso giurisdizionale si sollevavano infatti una serie di addebiti inerenti "*il versante della salute*" e l'esposizione della "*popolazione a onde elettromagnetiche nocive*" (così a pag. 18 del ricorso), prefigurando di conseguenza la lesione di profili di rilevante valenza primaria che – a dire della ditta ricorrente - non sarebbero stati adeguatamente ponderati in sede procedimentale;

- nell'ambito della procedura di riesame sono pervenute – anche a seguito della integrale ripubblicazione della pratica disposta in data 24 maggio 2024 con avviso in pari data prot. 6890 pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Cornuda e sul sito web istituzionale – le seguenti osservazioni/apporti procedurali:
 - Osservazioni da parte del dott. Davide Schiavon di Cornuda, pervenute in data 06 giugno 2024 per il tramite del proprio legale Avv. Giovanni Schembri di Venezia-Mestre ed acquisite al protocollo comunale al n.7575;
 - Osservazioni da parte di diversi cittadini residenti in Comune di Cornuda, pervenute in data 13 giugno 2024 per il tramite del legale Avv. Enrico Da Ros di Cornuda ed acquisite al protocollo comunale al n.7815;
 - Osservazioni da parte dei Sig.ri Angela Giotto e Gregory David Nico di Cornuda, pervenute in data 13 giugno 2024 ed acquisite al protocollo comunale al n.7823;
- l'analisi dei contenuti segnalati con i richiamati apporti procedurali evidenzia considerazioni incentrate principalmente sulla tutela della salute e sulla protezione del valore paesaggistico dei luoghi considerati;
- quanto al primo profilo, le varie osservazioni allegare valorizzano i dati e le risultanze di atti, di studi e di ricerche concernenti l'inquinamento elettromagnetico in generale, non riferiti alla tipologia di infrastruttura progettata in relazione al particolare sito interessato e non direttamente ricollegabili all'impianto in oggetto in maniera tale da far emergere il pericolo in loco di un danno concreto alla salute esplicitamente cagionato dalla stessa;
- più precisamente, i pregiudizi prospettati dagli osservanti con i riferimenti da essi valorizzati, pur costituendo giusto motivo di approfondimento, ad oggi non trovano riscontro condiviso tale da consentire di affermare, in maniera incontrovertibile, che l'opera in parola produca effetti nocivi per la salute pubblica;
- in proposito, nulla è pervenuto dal competente plesso amministrativo, pur notiziato del riesame avviato, di talché deve ritenersi confermato il precedente parere favorevole espresso da ARPAV con nota prot. n.0074301 del 23 agosto 2023, acquisito al protocollo comunale in data 24 agosto 2023 al n.9990;
- per quanto riguarda l'impatto paesaggistico della installazione non sussiste nell'area di insidenza un regime giuridico di specifica tutela ambientale e pertanto non vi sono i presupposti per un sindacato di questo tipo;
- al fine di favorire una soluzione conciliativa della vertenza, il Comune ha comunque esplorato con la società costruttrice la possibilità di una allocazione alternativa dell'antenna, come da nota sindacale n. 8666 prot. del 28 giugno 2024;
- per parte sua, con nota pervenuta a protocollo comunale in data 4 settembre 2024, Iliad Italia spa ha comunicato la non fattibilità della proposta, anche in ragione dell'elevato stato di avanzamento dei lavori;
- in effetti, le lavorazioni eseguite hanno consolidato uno stato di significativa trasformazione del sito, come documenta il verbale di sopralluogo comunale del 17 giugno 2024 (n. 8042 prot.);
- di conseguenza, le analisi compiute e i contributi acquisiti non attestano alcun pericolo effettivo e/o imminente per la salute pubblica e, nel quadro sopra sintetizzato e sulla base delle relative valutazioni, i presupposti di rilascio del titolo impugnato si confermano validi e legittimi;

tanto premesso, a definizione del riesame disposto, a mezzo del presente atto si

C O N F E R M A

l'autorizzazione unica n. 2023-0073-00 rilasciata in data 22 gennaio 2024 e si dispone il ritiro della sospensione amministrativa dell'efficacia degli atti impugnati statuita con la precedente nota n.6561 del 17 maggio 2024.

Il presente provvedimento, oltre che trasmesso a mezzo posta elettronica certificata ai destinatari in indirizzo, viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Cornuda e sul sito web istituzionale del Comune di Cornuda.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale

- a) Ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ai sensi della Legge 06.12.1971 n° 1034, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente;
- b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente e con le modalità previste dall'art. 13, c. 6 bis - lett. e) del DPR 115/2002 sull'assolvimento del contributo unificato.



IL RESPONSABILE DELL'AREA n.3

(ing. Stefano Barzan)

documento informatico con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005)

Avvertenza: documentazione originale redatta in modalità informatica (DPCM 13/11/2014). Documento informatico il cui originale, firmato digitalmente dal responsabile sopra indicato, è conservato presso il Comune di Cornuda (D.Lgs. 82/2005).